AKSA
JENERATÖR

APD 880 M

Motor :	Mitsubishi
Kontrol Sistemi :	P 732

AKSA POWER **DIESEL**

ISO8528	6i ´YbYfUh´f´[fi Vi ´÷GC ,) &, ´m`bYha Y`]_` Ufh`Ufibï`_Uf ï`UmïUVU_`gYj]mYXY`HUgUf`Uba ï`hïf"
SZUTEST	6i ´YbYfUh´f´[fi Vi ´÷GC - $$%gYfh]Z_U´" nY``]_`Yf]bY`[´fY`HUgUf`Uba ï´jY´´fYh´]a] h]f"
CE	6i ´YbYfUh´f´fi Vi ´7 9´gYfh]Z_U´ Ufh`UfibU´i m[i`bXi`f
2000/14/EC	SYg´mU´ïhïa ´_UV]b`´[ fi ´Ufž&$$$#%(#9 7´5 fi dU´[ ˜ f˜ h ´m`bYha Y]´]bY`[ ˜ fY`HYghYdX]]f"

uï_i ´; ˜ W´ž´ !: Unïž) $<nž; : ´$ž

	Standby Güç (ESP)		Prime Güç (PRP)		
Voltaj	kVA	kw	kVA	kw	Amp
400/230	880,00	704,00	800,00	640,00	1156,00

Standby Güç (ESP): ; ˜ jYb]´f´YVY_Y´UmbU´ïbïb´_Yg]a Yg]Xi fi a i bXUžXY] _YbY_Y´_hf]_]´m_Y[˜ ´´mYa]b`bYha YXY´_i `Ubïïf"9GDž÷GC ,) &, ´Y ïma ï a ´i Xi f"5 ïfi m˜ _Ya YmY`]n]b]bJYf]a Ya] hïf"

Prime Güç (PRP): 8Y] _YbYfY_hf]]_m´m_Yž[˜ , ´hYa]b`bYha YXYžmmï_i`gibifgin´, Uï a U gUUh]],]b_i `Ubïïaf´DFž÷GC , ) &, ´Y ïma ï a ´i Xi f"÷GC ´$(*´mU´[ ˜ fY´%&´gUUh, Uï a a U´dYf]mcXi bXU´%gUUh%´ı ´U ïfï m˜ _Ya Y ] ]b_i `Ubïïf"

MOTOR

!´I nU_fUXmUh´f´gc i ha U
!MU_ihgi ´Uimifi W]hfY
!MU ´ïgihWgi

!´=gihWž´fï hi VYh´b´Ym]W]
!´uï_i ´ ´U`hYf]

YARDIMCI DONATILAR

!´Chca Uh]_ jYnU´a Ubi Y´mU_ihXc_ia ´g]ghYa]
!´MU ´Vc UhhUUžm dca dUgi
!´8˜ ´ ˜ _jY m]´m_gY_mU_ihgYj]]mYg]´UUfa ´i
- Egzoz susturucusu, meskün mahal tip
!´A i \UZUnU_UV]b]ž gYg mU ´ïhïa a ´ï]hj´dYj mU`UžU´i_´UU´bh]d
!´<UjU´_UbUU´ï UXUdh´f ´ffUXmUh´f´"˜ Ł
!´A chcf´i ´dUb]f´ffUUjU´]_[]f´jY´i_i ´XYj jYg`Ł
!´GYg´mU´ïhïa ´ï _UbU˜ f`UjU´]_[]f´jY´i_i ´XYjjYg`Ł
!´5 YhhUa_ia ´UfVU_ia ´],]bŁ
!´%)$$#´$$$´U ïma U´gUUh]],]bcVU_ia ´gYh
!´5bh]ZZn]n´jY´a chcf´mU´Ua ´ïma U ´ïfl´$´5C ´, YjfY´giWU_`˜ ´ï ´],]bŁ
!´5bU´MU_ihHUb´i

KONTROL PANOSU

- Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör)

!´ YVY_Y]Y´g´fY´´]dUfU´Y`´g]ghYa a a
!´ YVY_Y]Y`[Y,] ´gYb_fcbi ´g]ghYa]
!´I nU ´U`UUfa a´dUbY]
!´5´Ufa ´, i _i´ f`YY]Yf
!´I nU_HUb]`YfI ]žža mciXYm i`]Y
!´HcdfU´_U, U´ižfYh]Y´YbYfUh´f
!´ Uf^Ua a dYfmYfYg]

TRANSFER PANOSU

- Üç veya dört kutuplu transfer sistemi
!´y, jYmU´X´ fh´i,]d]]m`a a chcfi ,]]_´ UYf]

1

www.aksa.com.tr

yf´b´Yf´]b]´g˜ fY_]´]Y] ´h]fYbZ]fa Ua in Vi ´Vfc ˜ fXY_]"nY´`Yf]´bV`WXYb ´\UVYf]YfYa Y_g]n]bYbX YYJ]fa Ym]bh]g[bY_g]jXïYf"

AKS 21102014

AKSA
JENERATÖR

APD 880 M

Motor :	Mitsubishi
Kontrol Sistemi :	P 732

AKSA POWER DIESEL

8 N9@A CHCF x N9@@?@9F

Üretici		Mitsubishi
Model		S12A2-PTA
G]bX]fj HUgUfia		12 Silindirli, V - Tip
Hava Emme		Hi fVc Uf^j Gcb Gc i hi W i
Maksimum Standby Güç		1500 d/dk
		746,00 kw [1000,00HP]
Toplam Silindir Hacmi	L	33,930
Çap ve Strok	mm	150X160
Gi_ hifa UC fUbï		14,5:1
Norminal Devir	d/dk	1500
Governör Tipi		Elektronik
MJ ?UdUgHYg]	L	120,00
Su Kapasitesi	L	220,00
Emilen Hava Debisi	m³/dk.	64,00
Radyatör Hava Debisi	m³/dk.	1140,00
Elektrik Sistemi		24 V d.c.
MJ_ihH _YHa]	Yük	%100
	L/sa	171,00

5@H9F B5Hx F x N9@@?@9F

Modeli		ECO43-1SN/4
Frekans	Hz	50
Güç	kVA	800,00
HUgUfia		: ïf, Uginž(_i hi d`i
Cos fi		0,80
: Un GUmïgï		3
Voltaj	V	400/230
MJ ïhïa GïbïZ		H
_Un G]ghYa]		Elektronik (AVR)

6CM HjY 5 F@?

5,ï_; fi d	?i fi 5 ïfï_	Boy	En	Yükseklik	MJ ih8 Ydc ? UdUg]HYg]
	kg.	mm.	mm.	mm.	L
APD 880 M	6965,00	4370,00	1972,00	2222,00	850,00
Kabinli Grup	?i fi 5 ïfï_	Boy	En	Yükseklik	MJ ih8 Ydc ? UdUg]HYg]
	kg.	mm.	mm.	mm.	L
AK 90	10115	6500	2200	2353	850

aksa
JENERATÖR

APD 880 M

Motor : Mitsubishi

Kontrol Sistemi : P 732

AKSA POWER DIESEL

P 732 - Kontrol Sistemi

1	A Yb¯ˈbUjˈ][UgmcbˈVihcb`Ufi
2	YVY_YˈjYˈhfUbgZYfˈVihcbi
3	@78ˈ]Yˈ`Yha Y`Xiˈfiaˈ`Ufiˈj Y`“`, a Y`[“ghYf[Y`Yf]
4	5finU`UˈUfaˈ`@98fiYf]
5	Jeneratör ve transfer butonu
6	Durum Led'leri
7	uUˈïaU`ˈY_`]ˈgY, a Y`Vihcb`Ufi

Cihazlar

8G9žacXY`+'&$`Chca Uh_`˙ YVY_Y`5finU`]n`Ya YjY`YbYfUH`f_cbhfc`a cX¯`˙
9`Y_Hfcb]_U_¯`Uf^V]\Unï
5W]`XifXifaU`Vihcbi jY`cbhfc`XYjfYYf]`]_`b`g][cfhU`Uf

MUdïjY`6cmU

7]\Un`Uf`,Y]_gUVXUb`]aU¨YX]a]`dUbc`_UV]b]bY`acbU^mUdïif`DUbc`gUV/Zcgž/Uh_]a mUgUˈ]}Y`Ud`UbUfU_`gUW
m˙nYmj_cfcnmcbU`X]fYb, `]\UY`[Y]]f]f`DcˈmYghYf`V]Y ]_hcn`VcmU`jY/Zbîn Ua U]`Ya]]`dUbc_UU] ï`Y`W]\Un`UfU`i`Ua U__c`UmXif

Montaj

?cbhfc``dUbcgiž`YbYfUH`f`[fiVi` Ug]g]¯`nYf`bXY_]`gU`Ua`,Y]_UmU_Ufj YmU`[˜,`,i_i˙ï`hYfa]bU`a cX¯`˙¯`nYf]bY
a cbhU^mUdïif`
DUbcž`YbYfUH`f`[fiVibi b`mUb`HUfUZbUž[“n\]nUgïˈgYj]mYg]bYYf`mYfY Hf]]f““

Jeneratör Kontrol Ünitesi

8G9`+'&$
&&$_`J5`jY`¯`nYf]`YbYfUH`f`[fiVi`d`Ufia`ïnXU`8G9+'&$`cbhfc``g]ghYa]`ghUbXUfthXif˙9`Y_Hfcb]`jYˈY`Y_Hfcb]`_`c`a UmUb
[Un`jYX]nY`a chcf]`YbYfUH`f`[fiVibib`chca Uh_`_cˈUfU_`, Uˈhîf]a`Ugï`jYˈX]fXifia`a Ugï]`]b`hUgUfUba ïhîf`
5mfïWU`a cX¯`˙ YVY_YjˈchU/boïjYˈ/YˈUbgibï`]n`YfjY mXY`¯YbYfUH`f[fiVi`]`YˈcbUˈVUï`[˜,`hfUbgZYf]g]ghYa]b`
_cbhfc``YXYf`

Standart Özellikler

A]_fc`] Ya W]]Y`_cbhc`mUdïaï Xif
%&`l `*(`d`gY`[`ž@78`[“ghYf[Y]YˈV]][]Yf_cUmï_UUc_iˈbif
A cX¯`˙” b`dUbY`]bXYbjYmU`D7jYma`Uníïaï]jUgihUghimUˈdfc[fUaUˈ]a U
M a aiU`hˈˈ]ˈa YaˈVfUb_`UjmˈjY VY hˈˈ]ˈaYb¯`bUjj][Ugmcb
9hˈYfbYhjY Y`FG&` &žFG(,)`jUgihUghimUˈ]nbU_Ub]]Yh]`a a`Y`GAG]ˈY`fUdcf`UmU
HUf]\`jˈ`YgUUhˈ]Y_UmxXYZfdXX`UfinU#c`Umïf)$£[“ghYfm Y
uc_ˈiˈHUf]\`jY`gUUhˈ]Y achcˈY[nYfg]n]fa aˈjY`VU]a a`dfc[fUaï
?cbhfc`hˈˈ`UfiˈGhcdžA Ubi Y`žChca Uh_ˈžHYghžGHUfhžGYgg]n`n`#@Ua YˈVU`hˈžghž
>YbYfUH`fY`hfUbgZYfž` YVY_YmY`hfUbgZYfžA Yb¯`bUjj][Ugmcb
A chcf`V`c_`gmmˈïgihihˈW`cbhfc`¯

aksa
JENERATÖR

APD 880 M

Motor :   Mitsubishi

Kontrol Sistemi :   P 732

AKSA POWER DIESEL

Ölçme Göstergeleri

A CHCF
A chcf`XYj`]f]
MU `VUgibW
Gi `giWU_`ï`ï
u U`ï`a U`gUUh]
5_¯`j c`U^î
A chcf`VU_`ia `nUa Ubï`[Y`a]
>9B9F 5Hx F
J c`U^f[@z[@¯@!BŁ
5_ïa `f[@%!@&!@¯ Ł
: fY_Ubg
HcdfU_`_U, U ï
_K
7 cg`Z[
_J 5f
_K \ž_J 5\ž_J 5f\
: Un`gifUgï
969?9
J c`U>`f[@z[@¯@!BŁ
: fY_Ubg

Koruma Devreleri

?5N
Uf^UfinUgï
8¯¯_U_¯j c`U^î
Ghcd`UfinUgï
8¯¯_mU_ïhgYj]mYg]`f[cdgŁ
K `U `ïfï`m¯
HYfg`ZUn`gifUgï
<`in`g]bmU]`_Umid
x B!5@5FA @5F
8¯¯_mU `VUgibW
M`_gY_`a chcf`giWU_`ï`ï
8¯¯_`a chcf`giWU_`ï`ï
8¯¯_#M`_gY_`a chcf`\inï
8¯¯_#M`_gY_`YbYfUh`f`ZfY_Ubgi
8¯¯_#M`_gY_`YbYfUh`f`j c`U^î
97I `]_Un
8I F8I F A 5`5@5FA @5F =
GHUfhUfinUgï
5W`ghcd
8¯¯_mU `VUgibW
M`_gY_`a chcf`giWU_`ï`ï
8¯¯_`gi `gYj]mYg]
8¯¯_#M`_gY_`a chcf`\inï
8¯¯_#M`_gY_`YbYfUh`f`ZfY_Ubgï
8¯¯_#M`_gY_`YbYfUh`f`j c`U^î
MU `VUgib`U`ï`Umï`VU`i_`XYjfY
: Un`m`b¯
9@9?HF ?G9@5u A 5
HcdfU_`_U, U ï
K `U `ïfï`m¯
>YbYfUh`f`U `ïfï`U_ïa
HYfg`ZUn`gifUgï

Opsiyon Özellikleri

M`_gY_`mU `giWU_`ï`ï!`Xi fXi fa U
8¯¯_mU_ïhgYj]mYg]!`Xi fXi fa U
8¯¯_mU_ïhgYj]mYg]!`U`Ufa
M`_gY_`mU_ïhgYj]mYg]!`U`Ufa
; 9B @9A 9`A C8y @@9F
`UjY`@98`a cX¯`¯ f&)(`Ł
; Yb] `a `f¯`Y`a cX¯`¯ f&%)+Ł
; Yb] `Ya `[]f] `a cX¯`¯ f&% $Ł

9`Y_Hfcb]`5_¯`Uf^7]\Unï

5_¯`Uf^WUnïgk ]hWX]b[!a cXYjY`GA 8`hY_bc`c/]g]]`Y¯ fYh]a ]`X]fjY`m¯_gY_`jYf]a `gU\]dH]f¯
5_¯žJ `!`=¯`UfU_hYfghY `f]g]bY`[¯ fY `Uf^X]]f¯
7]\Unï`ï_ï `ï¯_igU`XYjfYmYg`_Uf ï`_cfi ba i `h]f¯
&(\$)¯ `Uf^WUnïz]bYYYf`Uf^WUnïUfUbibU`[¯ fYXU`Uj`Yf]a `]žinï nb¯"a ¯f¯žUfinU`cfUbï`XU`U`X¯¯_ž\U]ZjYï`gï`mUma Ugï¯`c_
X¯¯_ h¯f
HYfg`i h]d`VU `UbhigibU`_Uf ï`_cfi ba i `h]f¯
Uf^UfinUgï`i_ï`ï¯a YjWhhïf¯
;]f] `jc`U^î`%`!*(J ¯
u `ï_ï `U]a ï`&+ž*J `jYmU`%)žJ`)5¯

Standartlar

9`Y_Yhf_gY`; jYb]`_#9A 7`i m[i b`i_
6G`9B `*$-)`$`9_Y_Hf]_]`]`VI_AUn`Ufï
6G`9B `*%$$$!*!&9A 7`a i UZ]mYh
6G`9B `*%$$$!*!(`9A 7`Ya]gmcb`ghUbXUfhi

aksa
JENERATÖR

APD 880 M

Motor :	Mitsubishi
Kontrol Sistemi :	P 732

AKSA POWER DIESEL

AK 90 - Kabin

1	uY`]_`dfcⁿ]`jY`gU,HU`]a U`¨HU ïmiW_Uf_Ug`mUdï
2	uY`]_`gU, ⱭXUb`]a U`¨dUbY`¨Yf`]`Y_UV]b`c`ï ï a i
3	Acil durdurma butonu
4	?cbⱤfc¨`dUbcgi ¨mUb¨HUfUⱫHU¨ UgYmY¨a cbHU^ï
5	?UV¨c`,¨ï_ï¨ï¨mUbXUb¨jYmU¨U¨HUb
6	?cfcnmcbU¨XUmUbï_¨ï¨_¨]¨hjY¨a YbHY¨Y¨Yf
7	MU ¨Vc U¨ha U¨a chcf¨ⁿnYf]bXY`jUbU¨]Y
8	Egzoz sistemi kabin içinde, gizli
9	<Yf`]_]¨HUfUⱫHU¨VU_¨ia ï¨_`c¨UmU hifUb_]¨]hYbYV`]f[Yb] _Udï¨Uf
10	MU_ihXYdcgi _UV]b]b¨¨ b¨HUfUⱫbXUⱬUmfi¨V]f_]¨]hYbYV`]f_Udï]Y¨i U¨ïïf
11	?U¨Xïfa U¨j Y¨HU¨]a U¨bc_HUgi¨_UV]b¨ⁿnYf]bXYⱬ_cbHYmbif`a a UdUgu¨Y_]bXY
12	Radyatör su dolumu için kapak
13	GYg`mU¨ïhia ¨a U¨nYa Y`Yf]
14	HUj UbU`,¨ï_ï ¨],]b¨VUga U_¨a YfⱭjYb"

yf¨b¨<U__ïbXU

GYg¨MU¨ïhia ¨ïjY¨?cfimiW¨?UV]b`Yf¨5_gU¨YbYfUⱤf¨f¨[¨Ufï], ]b`U_igⱤ_a ⁿ\YbX]gYf]`HUfUⱫbXUbžncf¨\UjⱦjY¨, YjfY UfⱤUfⱦbU¨ïm[]b`[Y¨]¨]f]Yb¨gYg¨mU¨ïhia ¨ïž_cfi a U¨_UV]b`Yf`Ɫ]XYⱤ¨gYg¨gYj¨mYg]¨jY¨_fi a U¨UⱭgU ¨UmMU__ Y_¨]XY HUgUfUb¨UbïUf¨5_gU¨_UV]b`YfⱫdⱭUf, U¨dUf, U¨g" _¨]YV¨Ⱨfža cX_¨Yf¨mUdⱦabXUⱬ[fi VU¨_cⱤUmgYf¨jgjY¨VU¨]a ¨mUdUV¨a YjjⱦU¨Uï", U¨ï¨h¨ï mYfXY¨dUf, U¨XⱤY¨_¨]a a ]bY`bUf_¨gU _Uf¨5mbï¨nUm UbXU__¨YbYfUⱤ¨f¨[¨fiVⱦb¨, YjfⱦmgWU_¨ïïmbU[U[_¨f¨YmgcⱦïUa U¨UⱭYf`cfa U¨UbgⱦjY[_¨, ï¨ï, ï¨ XY¨Yf`bXY¨\Yf\Ub[]¨gYj¨mY¨Y¨ ¨¨] ï¨ a a YbXUbU¨[YⱪⱫfu¨Ma MYⱬ_mUdⱦXⱫ¨]c_a U¨UgibbUⱧⱬⱪhⱪYf¨_¨UV]b`Yf¨XⱬnUmb YX]a Ɑ¨ X]f"¨?UV]b`Yf]b¨, Yjfⱦ UⱭYⱦjⱦ¨ïjY¨gYg¨gYj¨mYg]¨]m[]b]b¨],]b¨dfchUⱧd¨¨hⱭgYf]¨mUdⱦX ï¨HUb¨gcbfU¨¨fⱪYⱬa UⱦmUdⱫa a a¨ïhf"

Standart Özellikler

8ⁿ¨ ⁿ ⱬ_`dfcⁿ]`jY`Ud`Ua U¨U`U`Ubi¨Unžf_¨ca dU_ HⱫHUgfⱦa¨a
?UV]bž¨YbYfUⱤf¨g`gⱤH`ⱫⱭY[ncn`g]ghYa a¨]j Y`mU_ih XYdcgi `ž¨Ug]hY¨_dU_Y`Ufa gYjⱪ`YX¨YWⱦjⱬV¨]b]¨Yⱦ]b]`¨V¨ⁿHⱦb¨YmW¨_j Y¨c`ia a`aⱭ cbⱤ ¨]b`Y ]hf`a ¨ ¨f"
?]a `mUgU¨HYa Y¨¨Ya `]f`]bXYb`]Y¨,]f`ž_UV]b`,¨ Y¨_`gUWdUf, U¨Uⱦ]ž_dc`mYgⱤf`hcn`VcmUmgU_U¨_Ud`UbifⱦjY¨Zⱦb¨bUⱦf
5¨Yj`ⁿ¨b¨Ym W¨mU¨ïhia ¨g_b`[Yf]
GYfj]g¨bc_HU¨UfⱫUⱬc¨UmYf¨, a
?UV]b¨], Yf`]g]bXY¨Y_ncn`g]ghYa a¨]jY¨ïg]¨mU¨ïhia ¨]
_]¨HUfUⱫHU¨[Yb]¨UdⱦⱪUf
?]]h¨¨_UdⱫ¨ⁿ nYf]bXY¨Y_ⱫⱫⱭXYⱭYⱭYfXYb¨_cbⱤfc¨dUbcgi bi ¨]n¨YmYV`a Y
?UV]b`]b`Xⱦ¨ⱦbU¨_dU_Uⱦ]¨UV`]¨ghcd¨V¨h cbi
Gc¨]a a U¨U¨UbⱦjY¨UfⁿU¨Yfb¨fⁿXc¨]ba U¨UmaⱪUfⱦ¨ïⱦcfi a a ¨ⱦⱦf
?]¨hⱤYbYb¨_UdⱫⱤYⱫmU¨ïhia XWⱭⱪa a ¨ïjY¨U¨ⁿ¨a YⱩYf¨]m
Ug¨jY¨_UV]b¨¨bYf]bXY¨_U¨Xïfa U¨bc_HU¨Ufⱦ
GYg`mU¨ïhia `_UV]b`]ⱬfⱦUfⱫb`gYg`YgⱧ¨&$$$#%(#9 7¨mYⱦimⱧⱭⱫb`c`UfU_¨GnⱭⱦHYⱬ HUfUⱫbXUb XYbYⱤYba Y_YⱧⱭXⱤf"

En	mm.	2200
Boy	mm.	6500
Yükseklik	mm.	2353
MU_ihHUb_¨?UdUg]hYg]	L	850